

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikats@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

13 октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23536

от 13 октября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Финмодель» (117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 11 кв. 292).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/552 от 11.10.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка «Dagger» модели «Arrow frame lock all black» (арт. FM02-1FRBWBW), модели «Arrow frame lock gray BW» (арт. FM02-1FRGRBW) (на фото сверху – вниз). Клинки изготовлены из стали марки D2 с обработкой Black Stonewashed. Материал рукоятей - Steel с обработкой Black Stonewashed и Gray Stonewashed - соответственно.



Изготовитель: «Outdoor Winner Industries Co., LTD» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 220/ОС от 11.10.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	220,0
длина клинка, мм	Не более 150	99,0
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	121,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	99,0 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с оружием холодным: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков

Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов


«15» октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23537

от 13 октября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Финмодель» (117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 11 кв. 292).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/552 от 11.10.2023 г.
4. Образцы продукции: ножи складные с фиксатором клинка «Daggerr» модели «Arrow frame lock gray SW» (арт. FM02-1FRGRSW), модели «Arrow frame lock satin» (арт. FM02-1FRSSSW) (на фото сверху – вниз). Клинки изготовлены из стали марки D2 с обработкой Stonewashed. Материал рукоятей - Steel с обработкой Gray Stonewashed и Stonewashed - соответственно.



Изготовитель: «Outdoor Winner Industries Co., LTD» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 220/ОС от 11.10.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	220,2
длина клинка, мм	Не более 150	99,2
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	121,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	99,2 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанные образцы являются изделиями конструктивно сходными с оружием холодным: ножами туристическими и не относятся к оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».

Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков



Испытательная лаборатория гражданского и служебного оружия, холодного метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с таким оружием
 АНО «Национальный сертификационный и испытательный центр гражданского и служебного оружия»
 Номер записи в Реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЖ49
 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12
 426075, Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Камбарская, дом 41а, пом. 1, 2
 тел.: (499) 132-49-90, e-mail: sertifikatsguns@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

И.О. зам. руководителя ИЛ

Н.С. Краснов

«13» октября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ХО-23538

от 13 октября 2023 г.

1. Место проведения испытаний: 117335, г. Москва, ул. Вавилова, дом 69/75, этаж П, комнаты № 1, 6, 12.
2. Наименование и адрес заказчика: ООО «Финмодель» (117437, г. Москва, ул. Островитянова, д. 11 кв. 292).
3. Основание для проведения испытаний: направление на испытания ОС ГСО АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ» № ОС ГСО/552 от 11.10.2023 г.
4. Образец продукции: нож складной с фиксатором клинка «Daggerr» модели «Arrow frame lock satin» (арт. FM02-1FRSTST). Клинок изготовлен из стали марки D2 с обработкой Satin. Материал рукояти - Steel с обработкой Satin.



Изготовитель: «Outdoor Winner Industries Co., LTD» (Китай).

5. Акт отбора образцов: № 220/ОС от 11.10.2023 г.

6. Требования к продукции: требования ГОСТ Р 51501-99.

7. Используемый метод испытаний: методы испытаний продукции по ГОСТ Р 51501-99.

8. Результаты испытаний

Технические характеристики:

Наименование показателей, ед. изм.	Требования по ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	Не ограничена	220,4
длина клинка, мм	Не более 150	99,4
наибольшая ширина клинка, мм	Не ограничена	29,9
толщина обуха, мм	Не ограничена	3,1
длина рукояти, мм	Не ограничена	121,0
ширина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	22,3
толщина рукояти (в ср. части), мм	Не ограничена	11,1

Конструктивные особенности и технические требования по ГОСТ Р 51501-99 (п. 5.6)

Показатель	Длина клинка не более 150 мм и не превышает длины рукояти	99,4 мм - Соответствует
------------	---	-------------------------

9. Заключение: испытанный образец является изделием конструктивно сходным с оружием холодным: ножом туристическим и не относится к оружию. Соответствует требованиям ГОСТ Р 51501-99 «Ножи туристические и специальные спортивные. Общие технические условия».

Эксперт

А.В. Брашнин

Полное или частичное воспроизводство (перепечатка) протокола допускается только с письменного разрешения АНО «НИЦ-ОРУЖИЕ».



Руководитель ОС ГСО

Н.В. Рогощенков